

// Dokonale tvarované, bezpečné a šetriace energiu



ThermoLine

Vstupné dvere z ocele pre domové a vedľajšie vchody





Vstupné dvere z ocele

Značkovej kvalite Hörmann môžete dôverovať

Vstupné dvere ponúkame s veľkým výberom presklení. Tieto estetické, bezpečné a cenovo výhodné dvere sú nenahraditeľnou vizitkou Vašej firmy.

8 motívov – máte možnosť výberu

ThermoLine



TLS 010

Hladké
vyhotovenie



TLS 100

Hladké
vyhotovenie
so 6 kazetami



TLS 200

Zasklievací
rám z plastu.
Presklenie:
jedna strana
matná, jedna
strana číra.



TLS 210

Zasklievací
rám z plastu.
Mosadzné
okenné
priečle
v presklení.
Presklenie:
jedna strana
matná, jedna
strana číra.



TLS 300

Zasklievací
rám z plastu.
Presklenie:
jedna strana
matná, jedna
strana číra.



TLS 310

Zasklievací
rám z plastu.
Mosadzné
okenné
priečle
v presklení.
Presklenie:
jedna strana
matná, jedna
strana číra.



TLS 400

Zasklievací
rám z plastu.
Presklenie:
jedna strana
matná, jedna
strana číra.



TLS 410


Zasklievací
rám z plastu.
Mosadzné
okenné
priečle
v presklení.
Presklenie:
jedna strana
matná, jedna
strana číra.




Dodávané v 2 vyhotoveniach zárubne

Oceľová alebo drevená zárubňa ako bloková zárubňa
pre jednoduchú a čistú montáž v otvore.

Oceľová zárubňa



Drevená zárubňa



Dodávané rozmery v mm:

	Vonkajší rozmer rámu	Svetlý prechod
Oceľová zárubňa	1000 x 2100	874 x 2017
	1100 x 2100	974 x 2017
Drevená zárubňa	1000 x 2100	878 x 2019
	1100 x 2100	978 x 2019

Rozsah veľkostí (vonkajší rozmer rámu):

Šírka: 875 - 1250 mm

Výška: 1900 - 2250 mm

Pri veľkých teplotných rozdieloch medzi vnútorným
a vonkajším priestorom odporúčame drevenú zárubňu.

Oceľové dvere Hörmann vyžadujú veľmi malú údržbu:
Oceľ je žiarovo pozinkovaná, chránená proti korózii a opatrená
vysoko kvalitnou polyesterovou základnou povrchovou úpravou.



Váš vkus rozhoduje

Farby a príslušenstvo podľa výberu

Pre ktorú farbu podľa Vášho želania sa rozhodnete, klasickú bielu,
jednu z množstva prednostných farieb alebo exkluzívny farebný odtieň
Hörmann CH 703 - vzhľadovo rovnaké ako garážové brány Hörmann.

Pekná kľučka dodá akcent Vyberte si Vašu kľučku



Biela	RAL 9016
Biely hliník	RAL 9006
Terakotovo hnedá	RAL 8028
Ľovo hnedá	RAL 8003
Okrovo hnedá	RAL 8001
Okenná sivá	RAL 7040
Svetlo sivá	RAL 7035
Kamenná sivá	RAL 7030
Antracitovo sivá	RAL 7016
Jedľovo zelená	RAL 6009
Machovo zelená	RAL 6005
Holubičia modrá	RAL 5014
Oceľovo modrá	RAL 5011
Zafírovo modrá	RAL 5003
Rubínovo červená	RAL 3003
Svetlá slonovinová	RAL 1015

Sériovo

v cenovo výhodnej bielej farbe

Dvojstenné oceľové domové dvere sú dodávané sériovo v bielej farbe.

15 prednostných farieb

Domové dvere sa dodatočne dodávajú v 15 cenovo výhodných prednostných farbách a okolo 200 farebných odtieňoch podľa RAL*.



Exkluzívny farebný odtieň Hörmann CH 703 so štruktúrovaným povrchom

* Výnimkou sú perleťové, svietiace a metalické farby. Je potrebné zabrániť použitiu tmavých farieb na strane vystavenej slnečnému žiareniu pri dvojstenných oceľových bránach, pretože prípadné zakrivenie lamiel môže obmedziť funkciu brány.


Štandardne sa dodáva sada guľa / kľučka s guľou hliníkovú resp. mosadznú.



Vyberte si zo 6 pekných tvarov kľučku podľa Vášho želania hodiace sa k vstupnej časti pri Vašej domovej a pri Vašej objednávke dverí ju objednáte samostatne.



Sada guľa / kľučka
ES0 s guľou



Sada kľučiek dverí
ES0



Sada guľa / kľučka ES0
s madlom



Sada guľa / kľučka
ES1 s guľou



Sada kľučiek dverí
ES1



Sada guľa / kľučka ES1
s madlom

Všetky kľučky
s tromi povrchmi:



hliník



ušľachtilá oceľ



mosadz

Dekoratívne kryty pre závesy ako príslušenstvo - hliníkové alebo mosadzné, vhodné k Vašej kľučke



Vyobrazené farby a povrchy nie sú z dôvodov týkajúcich sa tlaču farebne záväzné.

Oceľové domové dvere Hörmann zodpovedajú
najnovšiemu stavu techniky - pre Vašu bezpečnosť



Viac komfortu a bezpečnosti

Naše vstupné dvere ponúkajú dlhú životnosť a vysokú ochranu


Vstupné domové dvere sa často používajú a musia sa po mnohé roky bez ťažkostí otvárať a zatvárať. Navyše sú silne zaťažované vetrom a počasím. Okrem toho musia zabezpečiť Vašu bezpečnosť a chrániť Vás pred nepozvanými hosťami.

Stabilné dverné krídlo

Oceľové dvere Hörmann Vám ponúkajú najlepšiu možnú odolnosť ocele.

Kovové krídlo, 4-stranne falcované, hrubé 46 mm. Plášť zo žiarovo pozinkovanej ocele s ochranou proti korózii, s hrúbkou 0,55 mm.

Blokovanie



Štandard: viacnásobné blokovanie s hlavným zámkom a 4 hríbiovými čapmi

- Prostredníctvom nastavenia excentra optimálne nastavenie prítlačnej sily
- Rolovací čap umožňuje pohodlné a ľahké zatváranie
- Prostredníctvom vytiahnutia čapu je zabezpečené optimálne nastavenie vôle falcu




Voliteľné: viacnásobné blokovanie s hlavným zámkom a kombináciou - 2 x čap - otočný hák s prídavným blokovacím zámkom možné

- Kónická háková západka umožňuje prítlačenie dverí na zárubňu



Možnosť dodania s prídavným blokovacím zámkom



3-dimenzionálne nastaviteľné závesy

Väčšiu bezpečnosť a ľahkú funkčnosť dverí zabezpečujú stabilné dvojdielne, trojdimenzionálne nastaviteľné závesy. Voliteľné: možnosť dodania hliníkových alebo mosadzných ozdobných krytov



Presklenia – zasklievacie rámy

Dvojité izolačné presklenie s hrúbkou 24 mm. Vstavané medzi zasklievací rám z plastu.

Profilový cylinder

Sériovo dodávaný s 5 kľúčmi. Na požiadanie možnosť dodania aj s 8 alebo 10 kľúčmi.



Tesnenie

4-stranná dvojité plocha tesnenia. V oblasti nôh dodatočné rohové tesnenie



Lišta proti dažďu štandard

Maximálne stabilné prahy domových dverí



Oceľový prah, výška 20 mm, pre domové dvere s oceľovou zárubňou. S prídavným štetinovým tesnením.



Hliníkový / plastový prah, termicky oddelený, výška 20 mm, pre domové dvere s drevenou zárubňou. S prídavným štetinovým tesnením.

Tepelná izolácia



Krídlo, ktoré pozostáva z dvoch oceľových plášťov hrubých 0,55 mm nasadených na izolačnom ráme, je vypenené vysoko tesným polyuretánom (45 kg/m³). Tento princíp výroby garantuje súčasne odolnosť, optimálnu životnosť a vynikajúcu izoláciu (termické oddelenie).

Hörmann: Kvalita bez kompromisov



Hörmann KG Amshausen



Hörmann KG Antriebstechnik



Hörmann KG Brandis



Hörmann KG Brockhagen



Hörmann KG Dissen



Hörmann KG Eckelhausen



Hörmann KG Freisen



Hörmann KG Ichtershausen



Hörmann KG Werne



Hörmann Genk NV, Belgicko



Hörmann Beijing, Čína



Hörmann Gadco LLC, Vonore TN, USA

Ako jediný výrobca na medzinárodnom trhu, ponúka skupina Hörmann všetky dôležité montážne časti z jednej ruky. Vyrábané sú vo vysoko špecializovaných závodoch, podľa najnovšieho stupňa rozvoja techniky. Celoplošným pokrytím Európy svojimi výrobnými závodmi a servisnou sieťou a svojou prítomnosťou v Amerike a v Číne je firma Hörmann Vaším významným partnerom pre vysokohodnotné stavebné výrobky. V kvalite bez kompromisov.

GARÁŽOVÉ BRÁNY

POHONY

PRIEMYSELNÉ BRÁNY

NAKLADACIA TECHNIKA

DVERE

ZÁRUBNE

(Vydanie 05.08) 85 742 SK/P - - Dátum tlače 06.08

www.hoermann.com

